

Sanitair specificatie

rij- en hoekwoningen Markant, fase 1, Zevenbergen



UW HUIS UW WENSEN

Datum : 20-05-2026

Inhoud

1. **Toiletcombinatie**
2. **Fonteincombinatie**
3. **Wastafelcombinatie**
4. **Douchecombinatie**
5. **Radiator**

1. Toiletcombinatie

Inbouwreservoir met frame



Duofix, Sigma 12 cm

Factuuromschrijving	: GEB VRWND DUOF UP320 SIGM
Artikelnummer	: 5311108
Artikelcode leverancier	: 111.308.00.6
EAN nummer	: 4025410591913



Bedieningsplaat spoelsysteem



Sigma01

Factuuromschrijving	: GEB SIGMA01 BED PAN RND WT
Artikelnummer	: 4716734
Artikelcode leverancier	: 115.770.11.5
EAN nummer	: 4025410035165
Informatie	: Geberit Sigma01 bedieningspaneel closet/urinoir, kunststof, wit, (bxlhx) 246x13x164mm, geschikt voor frontbediening, bediening tweeknops, geschikt voor wandcloset, type bekrachtiging mechanisch, glansgraad glanzend, oppervlaktebescherming geen (onbehandeld),



Closet

Architectura

Factuuromschrijving	: V&B OMN-ARC COMBIPACK DF WIT
Artikelnummer	: 8469897
Comm. bestelnr.	: 5684 HR 01
EAN nummer	: 4051202242510
Informatie	: Villeroy & Boch Architectura closet, keramiek, wit, (dxhxb) 530x330x370mm, type wand, plaats uitlaat PK (pijp kort), zonder spoelrand, spoelvorm diep, met toiletzitting, softclose, glansgraad glanzend, spoelwaterhoeveelheid 4.5L, hartmaat bevestiging wandcloset 180mm



2. Fonteincombinatie



UW HUIS UW WENSEN

Wastafel / Fontein

Architectura

Factuuromschrijving	: V&B ARC FONTEIN 1GAT OVERL
Artikelnummer	: 4195605
Comm. bestelnr.	: 4373 36 01
EAN nummer	: 4051202483791
Informatie	: Villeroy & Boch Architectura wastafel / fontein, keramiek, wit, (hxd) 140x260mm, breedte/diameter 360mm, kraangat rechts, 1 kraangaten per waskom, glansgraad glanzend, overloop, kwaliteit overig, hangend, rechthoekig, diameter afvoergat 46mm, met bevestigingsmateriaal, 1 gebruiksplaatsen,



Schroefbevestigingsset



Factuuromschrijving	: BEER WAST-BEV.SET M8X80 B10
Artikelnummer	: 2054951
Comm. bestelnr.	: 21.5200-001
EAN nummer	: 8711962203959
Informatie	: De Beer schroefbevestigingsset, staal, lengte 80mm, aandraaivoorziening overig, kopvorm draadeind, draadmaat (metrisch) 8, ring staal/ijzer, met moer, met plug, met sluitring, oppervlaktebescherming verzinkt, schachtdiameter 8mm



P-, S-, beker sifon

Afvoerprogramma, 5754

Factuuromschrijving	: VIEG PLUGBEKSIF MUURBS 5/4 CHR
Artikelnummer	: 1720994
Comm. bestelnr.	: 102 845
EAN nummer	: 4015211102845
Informatie	: Viega Afvoerprogramma 5754 p-, s-, beker sifon, messing, afvoerplugmaat 1.1/4" (32), bekersiston, aansluiting afvoer schuifeind, met muurbuis, met afvoerplug, toepassing wastafel/fontein, soort geurslot water/vloeistof, richting uitlaat zijkant, vorm sifonbuis recht,



2. Fonteincombinatie



UW HUIS UW WENSEN

Toiletkraan



Eurostyle, Cosmopolitan

Factuuromschrijving	: GROH EUROST/C TOILETKRAAN
Artikelnummer	: 2435073
Comm. bestelnr.	: 23039002
EAN nummer	: 4005176886881
Informatie	: Grohe Eurostyle Cosmopolitan toiletkraan, chroom, voorsprong uitloop 93mm, opbouwhoogte onderkant kraanmondstu 66mm, maat aansluiting aanvoer 1/2", met koppeling 12 mm capilair, blad/kraangat, kraan messing, uitvoering uitloop vast, oppervlaktebescherming verchroomd, aansluiting aanvoer buitendraad,



Stopkraan voor sanitaire toestellen



Comfort

Factuuromschrijving	: SCHE COMF HKSTOPK 1/2 CH 04917
Artikelnummer	: 4599783
Comm. bestelnr.	: 04 917 06 95
EAN nummer	: 4021163154900
Informatie	: Schell Comfort stopkraan voor sanitaire toestellen, chroom, maat aansluiting aanvoer 1/2", maat afgaande aansluiting 3/8", haaks, aansluiting aanvoer buitendraad, afgaande aansluiting wartelmoer, met afdekrozet, bediening greep, kraan messing, afsluitmechanisme bovendeele niet keramisch,



Toebh./onderdelen sanitaire kranen



Factuuromschrijving	: SCHE BUIS 10X 300 1/2X3/8
Artikelnummer	: 722918
Comm. bestelnr.	: 50 000 06 99
EAN nummer	: 4021163119077
Informatie	: Schell toebh./onderdelen sanitaire kranen, metaal, chroom, aansluitmaat 1/2"x3/8", lengte 300mm, diameter 10mm, type toebehoren/onderdelen aansluitpijp stopkraan, toebehoren, koperen buis, wartelmoer/wartelmoer, incl. kraag 14mm en 18mm



Wartelmoer



Factuuromschrijving : SCHE WARTELMOER 1/2 X 10 MM SE
Artikelnummer : **6000723**
Comm. bestelnr. : 26 509 06 99
EAN nummer : 4021163115970
Informatie : Schell wartelmoer, messing, chroom, draadaansluiting overig, uitwendige
buisdiameter 10mm, maat draadaansluiting (inch) 1/2", aandraaivoorziening
zeskant (hexagonaal), oppervlaktebescherming verchroomd



3. Wastafelcombinatie



Wastafel / Fontein

Architectura

Factuuromschrijving	: V&B ARCHITECTURA WAST60 MO W
Artikelnummer	: 9524550
Comm. bestelnr.	: 4188 60 01
EAN nummer	: 4051202342548
Informatie	: Villeroy & Boch Architectura wastafel / fontein, keramiek, wit, (hxd) 180x470mm, breedte/diameter 600mm, kraangat midden, 1 kraangaten per waskom, doorslaanbare kraangaten links en rechts, glansgraad glanzend, overloop, kwaliteit overig, hangend, rechthoekig, geschikt voor sifonkap,



Schroefbevestigingsset



Factuuromschrijving	: BEER 215108001
Artikelnummer	: 8893780
Comm. bestelnr.	: 21.5108-001
EAN nummer	: 8711962049847
Informatie	: De Beer schroefbevestigingsset



P-, S-, beker sifon

Afvoerprogramma, 5753

Factuuromschrijving	: VIEG BEKERSIFON 5/4+MUURBS CHR
Artikelnummer	: 729087
Comm. bestelnr.	: 100 674
EAN nummer	: 4015211100674
Informatie	: Viega Afvoerprogramma 5753 p-, s-, beker sifon, messing, afvoerplugmaat 1.1/4" (32), bekersiston, aansluiting afvoer schuifeind, met muurbuis, toepassing wasbak/gootsteen, soort geurslot water/vloeistof, richting uitlaat zijkant, vorm sifonbuis recht, uitwendige buisdiameter afvoer 50mm, met rozet,



3. Wastafelcombinatie

Afvoerplug

RAMINEX

Up&Down

Factuuromschrijving	: RAM AFVPLG 5/4 KLIK UNIVERS.CH
Artikelnummer	: 4190055
Artikelcode leverancier	: WA43451
EAN nummer	: 8718969009904
Informatie	: Raminex Up&Down afvoerplug (overloop combinatie), diameter 72mm, overloop, geschikt voor wastafel, bovendeel chroom, nom. diameter uitlaat 1.1/4" (32), bodemdeel kunststof, bovendeel kunststof, pop-up model, met hefmechanisme, volledig sluitend, uitvoering universeel,



Wastafelmengkraan (opbouw)



Eurosmart, S-Size ES

Factuuromschrijving	: GROH EUROSM S WSTMKR S GL BODY
Artikelnummer	: 3133883
Artikelcode leverancier	: 32154003
EAN nummer	: 4005176613258
Informatie	: Grohe Professional Eurosmart S-Size ES wastafelkraan (opbouw) mechanisch, chroom, 1-gats kraangaten, uitvoering uitloop overig, kraanmondstuk overig, oppervlaktebescherming overig, kraan overig, oppervlaktebehandeling gepolijst, type uitloop overig, maat aansluiting aanvoer 3/8" (10),



Stopkraan voor sanitaire toestellen

 SCHELL

Comfort

Factuuromschrijving	: SCHE COMF HKSTOPK 1/2 CH 04917
Artikelnummer	: 4599783
Comm. bestelnr.	: 04 917 06 95
EAN nummer	: 4021163154900
Informatie	: Schell Comfort stopkraan voor sanitaire toestellen, chroom, maat aansluiting aanvoer 1/2", maat afgaande aansluiting 3/8", haaks, aansluiting aanvoer buitendraad, afgaande aansluiting wartelmoer, met afdekrozet, bediening greep, kraan messing, afsluitmechanisme bovendeel niet keramisch,



3. Wastafelcombinatie

Spiegel



Standaard

Factuuromschrijving	:	SILK SPIEGEL STAND 80X60
Artikelnummer	:	3731114
Artikelcode leverancier	:	600010
EAN nummer	:	8717154521115
Informatie	:	Silkline Standaard wandspiegel, glas, (bxh) 600x800mm, rechthoekig, uitvoering glas zilver, dikte 5mm, uitvoering oppervlakte mat



Spiegelklem



Factuuromschrijving	:	SILK VERD.BEV.TOT 0,8M COMPL.
Artikelnummer	:	3731304
Artikelcode leverancier	:	800175
EAN nummer	:	8717154521979
Informatie	:	Silkline spiegelklem tot 0.8m2, overig, glasdikte 5 - 6mm, vast, verdekte bevestiging, met bevestigingsmateriaal



4. Douchem Combinatie



UW HUIS UW WENSEN

Douchemengkraan (opbouw)

Grohtherm 1000 New

Factuuromschrijving	: GROH 1000 COMFST HOH 150MM M/K
Artikelnummer	: 3067664
Artikelcode leverancier	: 34820005
EAN nummer	: 4005176766343
Informatie	: Grohe Grohtherm 1000 New douchemengkraan (opbouw) mechanisch, chroom, uitvoering temperatuurregeling thermostatisch, met douchegarnituur, met koppelingen, oppervlaktebescherming overig, oppervlaktebehandeling gepolijst, temperatuurbegrenzing, hartafstand 150mm, kraan messing,



Douchegoot

Multi, Inbouwdeel

Factuuromschrijving	: EASY MULTI INBOUWDEEL 700
Artikelnummer	: 3509429
Comm. bestelnr.	: EDM1700
EAN nummer	: 8717853061424
Informatie	: Easydrain Multi Inbouwdeel douchegoot, lengte 700mm, uitwendige buisdiameter 50mm, (bxh) 98x20mm, richting uitlaat horizontaal, inbouwdiepte 79mm, rooster roestvaststaal (RVS), vorm roosterperforatie overig, lengte rooster 700mm, goot overig, verbrede afdichtingsflens, met sifon, rooster overig,

Easy Drain®



Rooster voor douchegoot

Multi, Fixt-1

Factuuromschrijving	: EASY RSTR/B FIXT-1 700EN
Artikelnummer	: 3840238
Comm. bestelnr.	: EDF700
EAN nummer	: 8717853061608
Informatie	: Easydrain Multi Fixt-1 rooster voor douchegoot, (lxbxh) 700x98x20mm, vorm rooster rechthoekig, afsluitbaar, vorm roosterperforatie rechthoek, rooster roestvaststaal (RVS), kwaliteit RVS 316 (1.4401), dikte rooster 1.2mm, glansgraad mat, rooster roestvaststaal (RVS),

Easy Drain®



Inloopdouche

HÜPPE

Factuuromschrijving : HUPP DW DESIGN P 4H SW 90 QUER
Artikelnummer : **6208226**
Artikelcode leverancier : 8P1126087321
EAN nummer : 4055288211675
Informatie : Hüppe inloopdouche, (bxh) 885 - 900x2000mm, type douchewand vast.
1-delig, wanden veiligheidsglas, profielglans mat, profiel aluminium,
profiel zilver, geschikt voor montage op douchebak, profiel profielarm,
veiligheidsglas volgens EN 14428, links/rechts, geschikt voor montage op
tegelvloer,





Radiator (elektrisch)

E-COMFORT, CLAUDIA



Factuuromschrijving	:	DRL ECMF CLAUDIA ECOD1195X400
Artikelnummer	:	6900769
Comm. bestelnr.	:	221142
EAN nummer	:	8719577001885
Informatie	:	Drl E-COMFORT Claudia EcoDesign DIGI radiator (elektrisch), wit, (hxb) 1195x400mm, wandmodel, verwarmingsvermogen 600W, olie-/vloeistof gevuld, elektrische aansluiting snoer met stekker, programmeerbaar, vorstbeveiligingsschakeling, beschermingsgraad (IP) IP44, montagerichting verticaal,

